

**Государственная инспекция труда в Ростовской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБУ ДО ДЮСШ №1

(место составления акта)

“ 18 ” 04 20 16 г.

(дата составления акта)

17.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ****органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**№ 2.1.5- 46/2По адресу/адресам: Ростовская обл., Константиновский р-н, г. Константиновск, ул. Донская, 4А  
(место проведения проверки)На основании: На основании: Распоряжения на проверку от 28.03.2016г. №2.1.5-46/1ВрИО заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Ростовской области  
Давыдова А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: МБУ ДО ДЮСШ №1, ИНН  
6116009532, ОГРН 1076116000355

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” 04 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.  
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией труда в РО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)директор Дерезин А.М.04.04.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Исаков Александр Григорьевич, Госинспектор труда(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования)

При проведении проверки присутствовали: директор Дерезин А.М., зам. директора Казаков А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

установлено, что заработная плата на предприятие выплачивается своевременно 2 раза в месяц, график отпусков разработан, специальная оценка условий труда на рабочих мест проведена, разработан ежегодный перечень мероприятий на 2016 г. по улучшению условий и охраны труда в организации, реализация которых должна осуществляться за счет средств работодателя, техническая документация, документы по охране труда разработаны и выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Яковенко Л.Е. оформлен ненадлежащим образом:

- в нарушение п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре работника не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.

2. Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Кожановой Е.В. оформлен ненадлежащим образом:

- в нарушение п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре работника не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.

3. Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Понамаревой Н.А. оформлен ненадлежащим образом:

- в нарушение п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре работника не указаны нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.

4. Программы вводного и первичного (повторного) инструктажей на рабочих местах по охране труда по структуре и содержанию требованиям ГОСТ12.0.004-90 ССБТ.

5. Журнал вводного инструктажа по охране труда ведется с нарушениями, не все строки заполнены. (ГОСТ12.0.004-90 ССБТ) 4\*

6. Журнал инструктажа на рабочем месте по охране труда ведется с нарушениями, строки прохождения стажировок заполнены с нарушениями. (приложения. №3,5 ГОСТ12.0.004-90 ССБТ) 4\*

~~7. На всему электротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности, чем нарушено требование п.1.4.4 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утв. приказом Министерства энергетики РФ от13.01.2003г. №6.~~


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Исаков А.Г.

(подпись проверяющего)



Дерезин А.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание №2.1.5-46/3 от 18.04.2016г.
2. Протокол №2.1.5-46/4 от 18.04.2016г.
3. Определение от 18.04.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Госинспектор труда Исаков А.Г. 18.04.2016г.

(должности, фамилии, инициалы должностных лиц государственной инспекции труда, проводивших проверку, подписи, дата, печать)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Дерезин А.М.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)  
18.04.2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  
(Роструд)

Государственная инспекция труда  
в Ростовской области

Ул. Нижнебульварная, 29, Ростов-на-Дону, 344022,  
Тел.: (863)263-87-67 Факс (863)295-05-93

**ПРЕДПИСАНИЕ № 2.1.5-46/3**

« 18 » 04 2016 г.

МБУ ДО ДЮСШ №1

(место предъявления предписания)

Ростовская обл., Константиновский р-н, г.

Константиновск, ул. Донская, 4А

наименование населенного пункта, организации)

Кому Законному представителю МБУ ДО ДЮСШ №1, директору Дерезину А.М.

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя), полное наименование организации)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324, **обязываю устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:**

№-№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Срок выполнения (указывается дата выполнения для каждого требования)
1	Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Яковенко Л.Е. оформить надлежащим образом - в соответствии п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"(с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре указать нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.	До 29.04.2016г
2	Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Кожановой Е.В. оформить надлежащим образом - в соответствии п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной	До 29.04.2016г

	защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"(с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре указать нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.	
3	Трудовой договор с уборщиком производственных и служебных помещений Понамаревой Н.А. оформить надлежащим образом - в соответствии п.9 приказа №1112н Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"(с изменениями на 20 февраля 2014 года)» от 17.10.2010г., в трудовом договоре указать нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника.	До 29.04.2016г
4	Разработать программы вводного и первичного (повторного) инструктажей на рабочих местах по охране труда (ГОСТ12.0.004-90 ССБТ.)	До 29.04.2016г
5	Журнал вводного инструктажа по охране труда вести без нарушений, все строки заполнять. (ГОСТ12.0.004-90 ССБТ) 4*	С 18.04.2016г.
6	Журнал инструктажа на рабочем месте по охране труда вести без нарушений, заполнять строки прохождения стажировок. (приложения. №3,5 ГОСТ12.0.004-90 ССБТ) 4*	С 18.04.2016г.
7	Всему неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивать группу I по электробезопасности. (требование п.1.4.4 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утв. приказом Министерства энергетики РФ от13.01.2003г. №6.)	До 29.04.2016г

О выполнении предписания сообщить по адресу:

344029, г Ростов-на-Дону, 1-й Конной Армии, д. 15а к.529

**В срок до 29 04 2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение!**

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден

директор Дерезин А.М.

18.04.2016г.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание

Госинспектор труда Исаков А.Г.

18.04.2016г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил

директор Дерезин А.М.

18.04.2016г.



(фамилия, инициалы работодателя(его представителя) получившего предписание, подпись, дата; отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

### Сведения о направлении предписания по почте

(фамилия, инициалы адресата, и дата номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции труда в Ростовской области или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание  
Госинспектор труда Исаков А.Г. 18.04.2016г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

