

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, Ростовская
область, г. Константиновск, ул. Донская, 4

«а»
(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 15 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля индивидуального
предпринимателя

№ 420015

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, 4 «а» (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 420015 от 16.01.2015г
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” февраля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
19 февраля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (фактическое нахождение на объекте) 10.02.2015г. с 10.00 до 12.00; 19.02.2015г. с 10.00 до 11.00 Итого -2 дня/3 часа00мин. (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Дерезин А.М. ✓  10.02.2015г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) Лицо(а), проводившее
проверку: Сидоренко Ирина Георгиевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском районах. Экспертная организация: врач по гигиене питания Рубцова Татьяна
Алексеевна, руководитель ИЛ Понадцова Мария Михайловна, помощник врача по общей гигиене
Жужнева Дина Александровна филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в
Цимлянском районе, свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» № 62-АК от 02.03.2010г, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Дерезин Анатолий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); 10.02.2015г. с 10.ч.00мин до 12ч.00мин., проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, местонахождение: Ростовская область, г.Константиновск, ул.Донская, 4 «а», адрес фактического осуществления деятельности: Ростовская область, г.Константиновск, ул. Донская, 4 «а», в ходе проведения которой выявлены:

1) Нарушение требований санитарного законодательства в части санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а именно:

- 10.02.2015г. с 10.00 до 12.00, при проведении плановой выездной проверки, в отношении МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, место осуществления деятельности по адресу: Ростовская область, г.Константиновск, ул.Донская, 4 «а», выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, а именно:

- в помещении медицинского кабинета видны потеки от протекающей крыши на потолке и стенах, общей площадью 3-4 кв.м. краска поднялась «шубой»

-на полу линолиум имеет дефекты и неровности, нуждается в замене

Вышеуказанное является нарушением ст.11, ст.24, Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 – ФЗ, п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

За выявленные нарушения составлен протокол в отношении директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Дерезина А.М. № 6 от 10.02.2015г. по ст.6.4

2). Нарушение требований санитарного законодательства в части санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

10.02.2015г. с 10.00 до 12.00, при проведении плановой выездной проверки, в отношении МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, место осуществления деятельности по адресу: Ростовская область, г.Константиновск, ул.Донская, 4 «а», выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

- не организован питьевой режим, висит табличка с предложением детям приносить воду самостоятельно

-помещение для переодевания детей расположено в не отапливаемом помещении конюшни, без подводки воды

Вышеуказанное является нарушением ст.11, ст.28, Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 – ФЗ, п.9.2, п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

За выявленные нарушения составлен протокол в отношении директора МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Дерезина А.М. № 5 от 10.02.2015г. по ст.6.7ч.1

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

▪ нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание должностного лица № 8 от 10.02.2015г. Поручение № 18 от 28.01.2015г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1,2. Протоколы лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Цимлянском районе № 0151-Б-С, №0152-Б –С, № 0153-Б-С от 16.02.2015г., Экспертное заключение № 24-03-21/036 от 17.02.2015г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса, Экспертное заключение № 24-04-21/030 от 16.02.2015г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1», Акты отбора № 24-55-К/0064.1, № 24-55-К/0065, № 24-55-К/0066 от 10.02.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 И.Г.Сидоренко.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Дерезин Анатолий Михайлович, директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 1

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » февраля 20 15 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ

347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная д. 14,
тел. (863) 91-2-40-18, факс (863) 91-5-04-40,
e-mail: cgsen@vttc.donpac.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/613702001

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в Цимлянском районе
Казачок И.П.
(подпись, Ф.И.О.)
«16» февраля 2015 г.



Экспертное заключение

по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек
работников МБОУ дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 1»

№ 24-04- 21/030 от 16 февраля 2015 г.

Мною, Рубцовой Т.А., врачом по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Цимлянском районе, эксперт-
ной организации (свидетельство об аккредитации от 02.03.2010 года №62-АК,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека).

№ сертификата, дата его выдачи и срок действия


на основании поручения №18 от 28.01.2015 г. ТО Управления Роспотребнад-
зора в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском рай-
онах, 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 14
(номер и дата предписания)

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза личных медицинских
книжек работников МБОУ дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 1», по адресу: Ростовская область, г. Кон-
стантиновск, ул. Донская, 4 «а».

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

представленные на экспертизу документы:

- Список работников учреждения;
- Личные медицинские книжки.



Экспертиза проведена в соответствии:

с ФЗ от 30.03.1999г. № 52 (ст. № 28) «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ от 17.09.1998г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (статья №9); Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», Приказом от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (приложение № 2 п. 19); Приказом Министерства Здравоохранения от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

(перечислить нормативные документы с указанием пунктов)

В ходе экспертизы установлено:

1. Количество работников – 36 человек, из них в возрасте до 35 лет - 6 чел.
2. Количество работников пищеблока -
3. Количество преподавателей начальных классов -
4. Количество представленных личных медицинских книжек - 36
5. Количество работников, прошедших медицинские осмотры и обследования, профилактические прививки, гигиеническую подготовку и аттестацию - 36
6. Сведения о работниках, не прошедших медицинские осмотры, медицинские обследования, профессиональную гигиеническую подготовку с аттестацией (приложение № 1) - 0

Заключение: в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек работников МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1», по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, 4 «а», проведенной в соответствии с поручением №18 от 28.01.2015 г. ТО Управления Роспотребнадзора в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах, 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 14 установлено, что работниками организации в количестве 36 человек в полном объеме и своевременно пройдены медицинские осмотры, медицинские обследования, профилактическая вакцинация и гигиеническое обучение с аттестацией, что **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».п. 11.8, п.11.9.

Исполнитель:

врач по гигиене питания



Рубцова Т.А.

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 8

«10» февраля 2015 г.

Место выдачи предписания: МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, 4 «а».

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Сидоренко Ирина Георгиевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском районах

Предписание выдано: Директору МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 Дерезину Анатолию Михайловичу, место фактического осуществления деятельности: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, 4 «а», свидетельство о госрегистрации № 1076116000355 от 18.12.2007г., зарегистрировано в

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

10.02.2015г. с 10.00 до 12.00, при проведении плановой выездной проверки, в отношении МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, место осуществления деятельности по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Донская, 4 «а», выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений и требований к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- в помещении медицинского кабинета видны потеки от протекающей крыши на потолке и стенах, общей площадью 3-4 кв.м. краска поднялась «шубой»

-на полу линолиум имеет дефекты и неровности, нуждается в замене

- не организован питьевой режим, висит табличка с предложением детям приносить воду самостоятельно

-помещение для переодевания детей расположено в не отапливаемом помещении конюшни, без подводки воды

Вышеуказанное является нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 – ФЗ, п.9.2, п.4.4, п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. Обеспечить проведение косметического ремонта в медицинском кабинете с покраской потолка и стен, заменой линолиума
Срок: 14.08.2015г.
2. Обеспечить учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 бутилированной водой
Срок: 14.08.2015г.
3. Обеспечить учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 помещениями для переодевания с подводкой горячей и холодной воды
Срок: 14.08.2015г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 14.08.2015 г.**

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Сидоренко Ирина Георгиевна – ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском районах

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: «10» февраля 2015 г.

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 ✓ 

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Дерезин А.М.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: _____